


Handelsweg 3
1751 HE Schagerbrug
Tel. 0224-571468
Mob. 06 542 659 86
Info@bosrubber.nl
www.bosrubber.nl

Voerhekken Holl. Klepel

extra zwaar.




RM.605.	1. - Voerplaats.	650mm. tot 850.mm.	€.
RM.606.	2. - Voerplaats.	1300.mm. tot 1500.mm.	€.
RM.600.	3. - Voerplaats.	1950.mm. tot 2150.mm.	€.
RM.601.	4. - Voerplaats.	2600.mm. tot 2800.mm.	€.
RM.602.	5. - Voerplaats.	3250.mm. tot 3450.mm.	€.
RM.607.	6. - Voerplaats.	3900.mm. tot 4100.mm.	€.
RM.603.	7. - Voerplaats.	4550.mm. tot 4750.mm.	€.
RM.603.A.	7. - Voerplaats.	4350.mm. tot 4550.mm.	€.
RM.604.	8. - Voerplaats.	5200.mm. tot 5400.mm.	€.

incl. lengte - verstelling en bedienings hendels.

VEILIGHEIDS - VOERHEKKEN.

Holl. Klepel extra zwaar.



R.655.	1. - Voerplaats.	650mm. tot 850.mm.	€.
R.656.	2. - Voerplaats.	1300.mm. tot 1500.mm.	€.
R.657.	3. - Voerplaats.	1950.mm. tot 2150.mm.	€.
R.658.	4. - Voerplaats.	2600.mm. tot 2800.mm.	€.
R.659.	5. - Voerplaats.	3250.mm. tot 3450.mm.	€.
R.660.	6. - Voerplaats.	3900.mm. tot 4100.mm.	€.
R.661.	7. - Voerplaats.	4550.mm. tot 4750.mm.	€.
R.662.	7. - Voerplaats.	4350.mm. tot 4550.mm.	€.

Bovenstaande Hekken worden alleen op bestelling gemaakt.

incl. lengte - verstelling en bedienings hendels.

R. - Boxen Grootvee.

Box uit één lengte buis gebogen.

R.532.


mat. 2. duim.

Lengte box 1900.mm.

€.

Hoogte voor-zijde box 1180.mm.

Hoogte achter-zijde box 1000.mm.



P. Boxen Grootvee.

Box uit één lengte buis gebogen.


RM.615.

Mat. 2. duim.

Lengte box 1900.mm.

€.

Hoogte voor-zijde box 1150.mm.





SPEC. R-BOX.

Box uit één lengte buis gebogen.

Mat. 2.duim. X 3,25.

Lengte box 1900.mm.

Hoogte box 1100.mm. of 1200.mm.



R.533. 1100.mm. X 1900.mm. €.

R.534. 1200.mm. X 1900.mm. €.

COMBI BOX GROOTVEE.


Box uit één lengte buis gebogen.

Mat. 2.duim. X 3,25.

Lengte Box 1900.mm.


Hoogte Box 1200.mm.

R.681. Combi Box.



Schlüter - Comfort - Boxen.


box beugel met draaibare voet.



RM.665.	Lengte - Box.	2060.mm.	€.
RM.623.	Lengte - Box.	1900.mm.	€.
RM.634.	Lengte - Box.	1750.mm.	€.
RM.629.	Lengte - Box.	1650.mm.	€.

Schlüter - Comfort -Boxen.

Vloer - Montage.



Lengte Box 1950.mm.

Hoogte Box 1200.mm.

RM.666.

€.


Zwevende Boxen Grootvee.

2. duim wand - dikte 2,9.mm.


R.662. Lengte - Box. 1865.mm.

R.663. Lengte - Box. 2000.mm.

R.664. Lengte - Box. 2100.mm.





Montage aan stand-paal.



Zwevende Boxen Grootvee.

2. duim wand - dikte 3,25.mm.

R.500.	Lengte - Box.	1840.mm.
R.501.	Lengte - Box.	2000.mm.
R.557.	Lengte - Box.	2100.mm.
R.642.	Lengte - Box.	2200.mm.




Zwevende Boxen Grootvee.

nieuw type.

2. duim wand - dikte 3,25.mm.


970.mm.

AS.500.	Lengte - Box.	1840.mm.	€.
AS.501.	Lengte - Box.	2000.mm.	€.
AS.557.	Lengte - Box.	2100.mm.	€.
AS.642.	Lengte - Box.	2200.mm.	€.



Zwevende Boxen met Voet.

2. duim wand - dikte 3,25.mm.




AS.121.	Lengte - Box.	1900.mm.	€.
AS.122.	Lengte - Box.	2000.mm.	€.
AS.123.	Lengte - Box.	2100.mm.	€.
AS.124.	Lengte - Box.	2200.mm.	€.
AS.125.	<u>Box - Voet.</u>		€.
AS.126.	<u>Buis - Koppeling.</u>		€.

Zwevende Boxen Grootvee.

2. duim wand - dikte 3,25.mm.

R.524. Lengte - Box. 2020.mm.

Kan in overleg ook op lengte
worden gemaakt.



Zwevende Boxen Jongvee + Vaars.


R.551. Vaars 2.duim. 1650.mm.

R.640. Jongvee 1,5.duim. 1500.mm.

R.641. Jongvee 1,5.duim. 1250.mm.

Bovenstaande boxen zijn voorzien van kop-platen

(Dus T-Klemmen zijn niet nodig.)




T - Klemmen Dubbel Bout.

R.504.

2. X 2.duim. zonder M.B.

€.




T - Klemmen Doorgaand.

R.505.

2. X 2. X 2.duim. zonder M.B.


€.



Steun - Wiel.

AS.102.

€.



Gezette - Pennen.

AS.103.

€.

12.mm. X 1100.mm.

AS.104.

€.

12.mm. X 1300.mm.



no. 14.

Beugel - Klemmen.

R.506. 2,5. X 2.duim.
2,5. X 1,5.duim.


€.

R.550. 2. X 1,5.duim.
2. X 2.duim.

€.

R.508. 1,5. X 1,5.duim.
1,5. X 2.duim.

€.



Verlengde - Beugelklemmen.

R.507. 1,5. X 1,5.duim.
1,5. X 2.duim.

€.

AS.105. 1,5. X 1,5.duim.
1,5. X 2.duim.
extra - lang.

€.



Draad - Beugels.

1,5. duim. €.


2. duim. €.

2,5. duim. €.

3. duim. €.




no. 15.



EINDKOPPELING-VAST.

R.509.
1,5 duim. €.

R.510.
2 duim. €.



EINDKOPPELING-VAST.

inwendig.


AS.106.
1,5 duim. €.

SA.107.
2 duim. €.

BUIS-VERLENG-STUK.

1,5 duim. X 100 mm.


SA.108. €.



BUIS-VERLENG-STUK.

2 duim. X 100 mm.

SA.109. €.



no. 16.

DRAAI - DELEN.

Voor afscheidings hekken.
Muur en standpaal bev.


RM.637.
1,5 duim.

€.



RM.638.
2 duim.

€.




HEK - VERGRENDING.

voor afscheidings hekken
muur en standpaal bev.
1,5 duim en 2 duim.

AS.114.

€.



SNEL - SLUITING.

Voor afscheidings hekken
muur en standpaal bev.


R.668.
1,5 duim.

€.

R.669.
2 duim.

€.

no. 17.




AFSTANDSHOUDER.

R.620. 100.mm. €.


R.621. 150.mm. €.

R.622. 200.mm. €.



SCHOFTBOOM-VERHOGING.


SA.113. 100.mm. *nieuw*. €.



MUUR STEUN.

1,5.duim. X 500.mm.


SA.110. €.



STANDPAAL-VERHOGING.

2,5.duim. X 250.mm.


R.671. €.



STROKEERINGS-BEUGEL

SA.111. 2,5.duim. €.

SA.112. 3.duim. €.




no. 18.

KNIEBOOM-STEUN.


AS.129. 200.mm. €.

AS.130. 300.mm. €.



KEERBAND-PLAATJES.


R.617. 2. X €.



BUISKOPPELING.

R.513. 1,5.duim. €.

R.512. 2.duim. €.




DRAAD-KLEM.


SA.114. 1,5.duim. X 1,5.duim. €.

SA.115. 1,5.duim. X 2.duim. €.

SA.116. 2.duim. X 2.duim. €.



no. 19.



VERZWAARDE - BEUGELKLEM.

380.mm. X 100.mm. X 8.mm.


1,5 duim. X 1,5 duim.

1,5 duim. X 2 duim.

AS.111. €.

VERSTELBARE - EINDKOPPELING.

AS.115. €




HEK - VERGRENDING.

1300.mm. X 1,5.duim.

AS.127. €

SLUIT - GAFFEL.


AS.128. €



VERSTELBARE - AFSTANDS-HOUDER.

AS.116. 100.mm. €.

AS.117. 200mm. €.



KNELRINGEN MET LIP.

Knelringen met lippen.

voor standpaal 2,5 duim.

RM.610. 1-LIP. €.

RM.611. 2-LIP. €.

RM.612. 2-Haaks. €.

RM.613. 3-LIP. €.

RM.614. 4-LIP. €.

Knelringen met lippen.

voor standpaal 3 duim.


AS.610. 1-LIP. €.

AS.611. 2-LIP. €.

AS.612. 2-Haaks. €.


AS.613. 3-LIP. €.

AS.614. 4-LIP. €.




no. 21.

DIV. STANDPALEN.




Standpaal-Opbouw.

- R.672. 2.duim. X 1400.mm. €.
enkel.
AS.109. 2.duim. X 1400.mm. €.
dubbel.




Standpaal-Opbouw.


- R.516.
2,5.duim. X 1200.mm. €.
R.553.
2,5.duim. X 1400.mm. €.
R.552.
2,5.duim. X 1700.mm. €.
AS.108.
3.duim. X 1800.mm. €.



Standpaal-Instort.

- R.518.
2,5.duim. X 2000.mm. €.
AS.113.
3.duim. X 2000.mm. €.





DOORSTAP-POORT.

Voerhek Holl. Klepel.
650.mm. één vreet-plaats.


Ook eventueel te leveren
voor afscheidings-hekken.

R.643.

€.

AFSCHEIDINGS-HEKKEN-UITSCHUIFBAAR.

In iedere lengte.
Verschillende hoogtes
en uitvoeringen te leveren.



R.650. 1000.mm. tot 1700.mm. €.


R.651. 2000.mm. tot 3000.mm. €.

R.652. 3000.mm. tot 4000.mm. €.

R.653. 4000.mm. tot 5000.mm. €.

R.654. 5000.mm. tot 6000.mm. €.

AFSCHEIDINGS - HEKKEN.



1,5 duim X 1 duim.

SM.315. 800.mm. hoog. X 6000.mm. €.


Prijs per meter. €.

1,5 duim X 1 duim.

AS.100. 1000.mm. hoog. X 6000.mm. €.

Prijs per meter. €.

AFSCHEIDINGS - HEKKEN.



1.5.duim X 1.duim.

SM.311. 1270.mm. hoog. X 5000.mm. €.

SM.310. 1270.mm. hoog. X 6000.mm. €.

Prijs per meter. €.

1.5.duim X 3/4.duim.

SM.313. 1270.mm. hoog. X 5000.mm. €.

SM.312. 1270.mm. hoog. X 6000.mm. €.


Prijs per meter. €.

2.duim X 1.duim.

AS.101. 1270.mm. hoog. X 6000.mm. €.

Prijs per meter. €.

WACHTRUIMTE - HEKKEN.




K.672. 550.mm. X 1500.mm. €.

R.673. 550.mm. X 2150.mm. €.

R.674. 550.mm. X 2750.mm. €.

R.675. 550.mm. X 3150.mm. €.



R.676. 800.mm. X 2150.mm. €.

R.677. 800.mm. X 2750.mm. €.

R.678. 800.mm. X 3150.mm. €.


K.679. 800.mm. X 3500.mm. €.

K.680. 800.mm. X 4000.mm. €.

Muur-Strip-Wachtruimtehek.

550 mm.

AS.400. €.




Montage-Hoekijzer.

80 mm. X 80 mm.

Voor voerhek Holl. Klepel.

AS.401. €.




Montage-Hoekijzer.

60 mm. X 60 mm.

Klein.

AS.402.





Kap-beugels.


AS.118.	1,5 duim.	€.
AS.119.	2 duim.	€.
AS.120.	2,5 duim.	€.
AS.112.	3 duim.	€.

Insteek-Dop.

AS.403.	2 duim.	€.
AS.404.	2,5 duim.	€.
AS.405.	3 duim.	€.

Kunstof-Huls.

AS.107.	2,5 duim.	€.
AS.108.	3 duim.	€.



Montage-Hoekijzer.

65 mm. X 65 mm.





AS.406. €.



Overval-sluiting.

Met pen en ketting.
Voor 1,5 duim.

AS.107. €.





T echnische gegevens

- Aansluiting 220 V, 90 W, 1,9 cent per draai uur.
- Solid state schakeling (oftewel er wordt elektronisch ingeschakeld zonder mechanische contacten) in de klemmenkast van de motor.
- Borstel gaat draaien wanneer de koe tegen de borstel aanloopt en schakelt uit wanneer deze bepaalde tijd onberoerd is gelaten.
- Minimale slijtage door volledige kogellagering.
- De borstelharen zijn bevestigd d.m.v. een speciale constructie, zodat deze niet in de mest terecht kunnen komen (i.v.m. mest uitrijden)
- Thermisch maximaal beveiligd door in de motor ingebouwde temperatuur sensoren.

- Afmetingen l x b x h (cm) = 85 x 90 x 85; diameter van de borstel is 50 cm.
- Bevestiging aan de muur of aan een standpaal door middel van een tegen meerprijs leverbare paal klemplaat.

Voordelen


- Geeft rust in de stal en kan daardoor melk productieverhogend zijn.
- Zorgt voor een betere bloedsdoorstroming en daardoor gezondere huid.
- Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen als kop, rug en staartimplant.

LANDHEKKEN - UITSCHUIFBAAR.

1100. mm. Hoog.

Buiten buis 48.mm. en 42.mm.

Tussen buis 34.mm. en 27.mm.



		1-10.Hekken.	11-50.Hekken.	50.+
U.900.	1050.mm. tot 1700.mm.	€.	€.	€.
U.901.	2050.mm. tot 3000.mm.	€.	€.	€.
U.902.	3050.mm. tot 4000.mm.	€.	€.	€.
U.903.	4050.mm. tot 5000.mm.	€.	€.	€.
U.904.	5050.mm. tot 6000.mm.	€.	€.	€.